

ΣΕΙΡΑ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΑΚΙΔΩΝ

# ΔΙΑΤΗΡΩΝΤΑΣ ΤΟΝ ΡΥΘΜΟ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΑΣ

**EPSON**<sup>®</sup>  
EXCEED YOUR VISION

# EPSON

## ΣΕΙΡΑ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΑΚΙΔΩΝ



Πηγή: Interconnection Consulting, 2010

Η Epson είναι ο μεγαλύτερος κατασκευαστής εκτυπωτών ακίδων παγκοσμίως με μια σειρά προϊόντων που προσφέρει ό,τι καλύτερο υπάρχει όσον αφορά την υψηλή ταχύτητα, το χαμηλό κόστος και τις αξιόπιστες και ανθεκτικές εκτυπώσεις σε κάθε τύπο χαρτιού. Ιδανικοί για back office λύσεις, επεξεργασία μεγάλου όγκου δεδομένων και χαρτιά πολλών τμημάτων – για τα οποία απλώς δεν υπάρχει εναλλακτική. Καμία άλλη τεχνολογία δεν παρέχει τόσο ευρύ φάσμα δυνατοτήτων από ένα μόνο μηχάνημα.

Με την υποστήριξη περισσότερων δυνατοτήτων επιλογής από κάθε άλλο κατασκευαστή και την επέκταση κάθε όγκου παραγωγής, από τον πιο μικρό έως τον πιο μεγάλο, η σειρά εκτυπωτών ακίδων της Epson σας δίνει τη δυνατότητα να επιτύχετε επακριβώς τη σωστή ισορροπία μεταξύ πολλών δυνατοτήτων, εξαιρετικών επιδόσεων και χαμηλού κόστους.



NEO

### EPSON PLQ-22CS / 22CSM

- Εκτυπωτής βιβλιαρίων με σαρωτή διπλής όψης, κεφαλή MSRW / MICR και USB hub
- Υψηλή αξιοπιστία όσον αφορά το μέσο χρόνο μεταξύ αστοχιών (MTBF) στις 10.000 ώρες λειτουργίας (POH)
- Μελανοταινία υψηλής απόδοσης 10 εκατομμυρίων χαρακτήρων

### ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ EPSON 9 ΑΚΙΔΩΝ

Ανθεκτικοί εκτυπωτές βαρέος και μεσαίου τύπου για συνεχή επεξεργασία δεδομένων και back office εργασίες υψηλής ταχύτητας. Η ανταγωνιστική τιμή της σειράς εκτυπωτών 9 ακίδων τούς καθιστά μοναδικής αξίας.

Ο συνδυασμός της ευθυγράμμισης υψηλής ακρίβειας και της εξελιγμένης διαχείρισης χαρτιού επιτρέπει σε αυτήν την ολοκληρωμένη σειρά εκτυπωτών στενού και ευρέος πλάτους εκτύπωσης να ανταποκρίνεται στις περισσότερες εκτυπωτικές εργασίες υψηλής ταχύτητας με εξαιρετική ακρίβεια, καθιστώντας την ιδανική για εφαρμογές στους κλάδους του εμπορίου, της βιομηχανίας και της διαχείρισης εμπορευμάτων – συμπεριλαμβανομένης της επεξεργασίας δεδομένων, της τιμολόγησης, της δέσμευσης αποθεμάτων, της εκτύπωσης επιταγών, της εκτύπωσης ετικετών κ.λπ.

### ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ EPSON 24 ΑΚΙΔΩΝ

Υποστηρίζοντας όλες τις δυνατότητες που είναι διαθέσιμες στη σειρά εκτυπωτών 9 ακίδων της Epson, αλλά και με την προσθήκη κλιμακωτών γραμματοσειρών και την καλή ποιότητα χαρακτήρων, για ανώτερη ποιότητα εκτύπωσης, οι εκτυπωτές 24 ακίδων της Epson είναι ιδανικοί για εφαρμογές σε χώρους υποδοχής στον τομέα του εμπορίου και της παροχής υπηρεσιών, και για εργασίες όπως η εκτύπωση τιμολογίων και παραγγελιών.

Η σειρά ενισχύεται περαιτέρω με επιτραπέζιους εκτυπωτές που παρέχουν τη δυνατότητα εκτύπωσης 24 ακίδων σε υλικά μεγαλύτερου πάχους και σε ευρεία ποικιλία μη τυπικών χαρτιών, όπως η εκτύπωση αποδείξεων και ετικετών.



	Μοντέλο εκτυπωτή	Κύκλος εργασίας	Σημείο πώλησης	Σε καταστήματα	Λογιστική	Δημιουργία καταλόγων	Βιβλιάριο	
9 ακίδων	Epson LX-300+II	Μικρός	●●●			●		
	Epson LX-1170II	Μεσαίος	●●	●●		●		
	Epson FX-890	Υψηλός	●	●●●	●●●	●●		
	Epson FX-2190	Υψηλός		●●●	●●●	●●		
	Epson DFX-9000	Πολύ υψηλός		●●●	●●●	●●●		
24 ακίδων	Epson LQ-50	Μικρός	●●●	●●●	●	●		
	Epson LQ-300+II	Μικρός	●●●					
	Epson LQ-590	Μεσαίος	●●	●●●	●●●	●●		
	Epson LQ-630	Μικρός	●●	●				
	Epson LQ-680 / 680Pro	Μεσαίος	●●	●●●				
	Epson LQ-690	Μεσαίος	●●	●●●				
	Epson LQ-2090	Μεσαίος		●●●	●●●	●●		
	Epson LQ-2190	Υψηλός		●●●	●●●	●●●		
	Epson DLQ-3500	Πολύ υψηλός		●●●	●●	●●●		
	Epson PLQ-20 / 20M	Μεσαίος	●	●			●●●	
	Epson PLQ-22CS	Μεσαίος	●	●			●●●	
	Epson PLQ-22CSM	Μεσαίος	●	●			●●●	
	Επεξήγηση ● Χαμηλό ●● Μεσαίο ●●● Υψηλό							

## ΤΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΑΚΙΔΩΝ

- Χαμηλό κόστος κτήσης ανά σελίδα εκτύπωσης (20 λεπτά του ευρώ / 100 σελίδες)
- Δυνατότητα πολλών τμημάτων (έως 1 πρωτότυπο + 9 αντίγραφα)
- Εκτυπώσεις μεγάλης διάρκειας (έως 100 χρόνια)
- Δυνατότητα λειτουργίας υπό αντίξοες συνθήκες (περιβάλλοντα με ζέστη, κρύο, ξηρασία, υγρασία ή σκόνη)
- Μικρές απαιτήσεις συντήρησης
- Υποστηρίζει συνεχές χαρτί (εξυπηρετεί όταν οι συναλλαγές είναι συνεχείς)
- Υποστηρίζει μέσα διαφορετικού πάχους (χαρτί, έντυπα πολλών τμημάτων, φακέλους, κάρτες κ.λπ.)
- Διάφορες διαδρομές χαρτιού (επιλέξτε τις διαδρομές φόρτωσης χαρτιού που συμφωνούν με το περιβάλλον του σταθμού εργασίας σας)
- Υποστηρίζει μεμονωμένες σελίδες και συνεχές χαρτί ταυτοχρόνως

## ΕΓΧΡΩΜΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ

Η έγχρωμη εκτύπωση επισημαίνει σημαντικές πληροφορίες και προσδίδει ευκρίνεια στα έντυπα. Οι έγχρωμες μελανοταινίες της Epson είναι πάρα πολύ ανθεκτικές και παράγουν έγχρωμες εκτυπώσεις χωρίς ξεθώριασμα ή μουτζούρες. Για επιλεγμένους εκτυπωτές διατίθεται αναβάθμιση χρώματος με εύκολη εγκατάσταση.


## ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ – ESC / P2

Η ESC / P (Epson Standard Code for Printers) είναι η τρέχουσα βασική γλώσσα ελέγχου των εκτυπωτών ακίδων παγκοσμίως. Προσαρμοσμένη στην πλειονότητα των δημοφιλών πακέτων λογισμικού, η ESC / P σας δίνει τη δυνατότητα άμεσης σύνδεσης και εκτύπωσης. Η ευελιξία και η ποιότητα της κρουστικής εκτύπωσης της Epson επεκτείνεται περαιτέρω από την ESC / P2, η οποία επιτρέπει στους εκτυπωτές 24 ακίδων της Epson να επιτυγχάνουν κλιμακωτές γραμματοσειρές και γραφικά υψηλής ανάλυσης.

Πλήρως συμβατή με τα υπάρχοντα προγράμματα λογισμικού, η ESC / P2 είναι σχεδιασμένη για χρήση με λειτουργικά συστήματα που δεν είναι Windows®. Με τον τρόπο αυτό, σας δίνει τη δυνατότητα να διαχειρίζεστε γραμματοσειρές χωρίς να απαιτούνται ακριβοί επεξεργαστές επάνω στο μηχάνημα. Εάν εργάζεστε σε περιβάλλον Windows®, θα έχετε τη δυνατότητα να επιτύχετε τη μέγιστη ταχύτητα του εκτυπωτή σας, χρησιμοποιώντας γραμματοσειρές ενσωματωμένες στον εκτυπωτή.

Η ταχύτητα είναι πιο σημαντική από την ποιότητα εκτύπωσης – **9 ακίδες**


	ΜΕΓΕΘΟΣ ΧΑΡΤΙΟΥ					
	≤ A4		≤ A3 / A4 σε οριζόντιο προσανατολισμό			
	ΟΓΚΟΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ		ΟΓΚΟΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ			
	Χαμηλός	Υψηλός	Χαμηλός	Υψηλός		
	Epson LX-300+II	Epson FX-890	Epson LX-1170II	Epson FX-2190	Epson DFX-9000	Epson LQ-50
Ταχύτητα	●○○○○	●●●●○	●○○○○	●●●●○	●●●●●	●○○○○
Όγκοι εκτύπωσης / ανθεκτικότητα	●○○○○	●●●●○	●○○○○	●●●●○	●●●●●	●○○○○
Εμβαδόν	●○○○○	●●○○○	●●○○○	●●●●○	●●●●●	●○○○○
Πιο αθόρυβη εκτύπωση	●○○○○	●●●○○	●○○○○	●●●○○	●●●●○	●○○○○
Επίπεδος εκτυπωτής						
Ρύθμιση διάκενου πλάκας	χειροκίνητη	χειροκίνητη	χειροκίνητη	χειροκίνητη	αυτόματη*	χειροκίνητη
Δυνατότητα αντιγράφων πολλαπλών τμημάτων	1+4 τμήματα	1+5 τμήματα	1+4 τμήματα	1+5 τμήματα	1+9 τμήματα	1+2 τμήματα
Τροφοδοσία χαρτιού	πίσω	πίσω	πίσω	πίσω	πίσω	πίσω
	κάτω	κάτω	κάτω	κάτω	κάτω (μπροστά)	
			μπροστά	μπροστά		
	επάνω	επάνω	επάνω	επάνω		
		μπροστά (προαιρετικά)	μπροστά (προαιρετικά)			
Πλάτος εκτύπωσης	80 στήλες, 8"	80 στήλες, 8"	136 στήλες, 13,6"	136 στήλες, 13,6"	136 στήλες, 13,6"	50 στήλες, 5"
Έγχρωμη εκτύπωση	προαιρετική					



●○○○○ = χαμηλό ●●●●● = υψηλό

\*Οι DFX-9000, LQ-680Pro, PLQ-22 και DLQ-3500 διαθέτουν αυτόματη ρύθμιση διάκενου πλάκας για διασφάλιση των καλύτερων ρυθμίσεων κατά την αλλαγή τύπων μέσων, με ελάχιστη παρέμβαση από τον χρήστη. Η αυτόματη ρύθμιση διάκενου πλάκας επιτρέπει, επίσης, την εκτύπωση σε έντυπα διαφορετικού πάχους, όπως έντυπα πολλών τμημάτων εταιρειών ταχυμεταφορών που περιλαμβάνουν επίσης ετικέτα.

24 ακίδες – η ποιότητα εκτύπωσης είναι εξίσου σημαντική με την ταχύτητα




## Epson LX-300+II



Λόγω των μικρών του διαστάσεων, ο Epson LX-300+II είναι όχι μόνο ο ιδανικός εκτυπωτής 9 ακίδων για εφαρμογές front office και back office, όπου ο χώρος είναι περιορισμένος, αλλά αποτελεί και μια χαμηλού κόστους λύση για συστήματα μέτρησης και ελέγχου. Με δυνατότητα αυτόματης εναλλαγής μεταξύ σειριακής, παράλληλης και USB διασύνδεσης, ο LX-300+II παρέχει ευέλικτη και αυτόνομη δυνατότητα διασύνδεσης.

## Epson LX-1170II



Ο Epson LX-1170II είναι ο ιδανικός εκτυπωτής 9 ακίδων για μικρούς όγκους εργασίας. Η δυνατότητα αντιγραφής ενός πρωτοτύπου συν τέσσερα αντίγραφα τον καθιστά κατάλληλο για διάφορα περιβάλλοντα, συμπεριλαμβανομένης της αναφοράς δεδομένων (π.χ. τηλεφωνικά στατιστικά στοιχεία και ημερολόγια καταχώρισης κλήσεων, δημιουργία αναφορών για υπηρεσίες εξυπηρέτησης πελατών και υπολογιστικά συστήματα), της δημιουργίας καταλόγων, της αποστολής εγγράφων και των συστημάτων μέτρησης και ελέγχου.

## ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ 9 ΑΚΙΔΩΝ

### Κύρια χαρακτηριστικά

- Μικρών διαστάσεων εκτυπωτής 9 ακίδων μικρού πλάτους εκτύπωσης
- Έως και 337 χαρακτήρες ανά δευτερόλεπτο (12 cpi)
- Δυνατότητα αντιγραφής 1 πρωτότυπου + 4 αντιγράφων
- Ευέλικτες διαδρομές χαρτιού επάνω, κάτω και πίσω
- 8 ενσωματωμένες γραμματοσειρές γραμμοκώδικα
- USB, παράλληλη και σειριακή διασύνδεση

### Επιλογές

- Τροφοδότης μεμονωμένων σελίδων, 50 φύλλων
- Στήριγμα ρολού χαρτιού
- Κιτ αναβάθμισης χρώματος
- Μονάδα τράκτορα ώσης / έλξης

Για επιλογές και αναλώσιμα, δείτε σελίδα 18-19.

## ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ 9 ΑΚΙΔΩΝ

### Κύρια χαρακτηριστικά

- Εκτυπωτής 9 ακίδων μεγάλου πλάτους εκτύπωσης
- Έως και 337 χαρακτήρες ανά δευτερόλεπτο (12 cpi)
- Δυνατότητα αντιγραφής 1 πρωτότυπου + 4 αντιγράφων
- Ευέλικτες διαδρομές χαρτιού επάνω, κάτω και πίσω
- 8 ενσωματωμένες γραμματοσειρές γραμμοκώδικα
- USB, παράλληλη και σειριακή διασύνδεση


### Επιλογές

- Τροφοδότης μεμονωμένων σελίδων, 50 φύλλων
- Στήριγμα ρολού χαρτιού
- Μονάδα τράκτορα ώσης / έλξης

Για επιλογές και αναλώσιμα, δείτε σελίδα 18-19.


	Βασικό	Προαιρετικό
Συνεχής	▲	▲
Μεμονωμένες σελίδες	▲	▲

## Epson FX-890



Αυτός ο εκτυπωτής μικρού πλάτους εκτύπωσης συνδυάζει την υψηλή ταχύτητα με τη μέγιστη αξιοπιστία. Η τιμή μέσου όγκου εκτύπωσης μεταξύ αστοχιών των 52 εκατομμυρίων γραμμών τον καθιστά ιδανικό για μεσαίους και μεγάλους όγκους εκτύπωσης. Το χαρτί μπορεί να τροφοδοτηθεί από μπροστά, επάνω, πίσω ή κάτω και ένας πρόσθετος προαιρετικός τράκτορας ώσης / έλξης μπορεί να αποθηκεύσει ένα δεύτερο συνεχόμενο έντυπο – εξαιρετικός για αποθήκες εμπορευμάτων, χονδρεμπόρους, μεταφορικές εταιρείες και χρηματοοικονομικά τμήματα.

## Epson FX-2190 / 2190N



Αυτός ο εκτυπωτής μεγάλου πλάτους εκτύπωσης συνδυάζει εκτύπωση υψηλής ταχύτητας με εξαιρετική αξιοπιστία. Η τιμή μέσου όγκου εκτύπωσης μεταξύ αστοχιών των 52 εκατομμυρίων γραμμών καθιστά τον εκτυπωτή αυτό κατάλληλο για μεσαίους και μεγάλους όγκους εκτύπωσης. Το χαρτί μπορεί να τροφοδοτείται από μπροστά, επάνω, πίσω ή κάτω και ένας πρόσθετος προαιρετικός τράκτορας ώσης μπορεί να αποθηκεύει ένα δεύτερο συνεχόμενο έντυπο. Οι δυνατότητες αυτές τον καθιστούν ιδανικό για περιβάλλοντα στους κλάδους του εμπορίου και της βιομηχανίας. Διαθέσιμος και στη δικτυακή έκδοση FX-2190N.

## ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ 9 ΑΚΙΔΩΝ

### Κύρια χαρακτηριστικά

- Ένας από τους ταχύτερους εκτυπωτές της κατηγορίας του, με ταχύτητα εκτύπωσης έως και 680 χαρακτήρες / δευτερόλεπτο (12 cpi)
- Δυνατότητα αντιγραφής 1 πρωτότυπου + 5 αντιγράφων
- Εξαιρετικά στιβαρός εκτυπωτής με μέσο χρόνο μεταξύ αστοχιών (MTBF) τις 20.000 ώρες λειτουργίας
- Αξιοπίστη διάρκεια ζωής της κεφαλής εκτύπωσης 400 εκατομμυρίων χαρακτήρων
- Μελανοταινία μεγάλης διάρκειας 7,5 εκατομμυρίων χαρακτήρων
- Ευέλικτες διαδρομές χαρτιού εμπρός, επάνω, κάτω και πίσω
- Διασύνδεση USB και παράλληλη

### Επιλογές

- Τροφοδοτές μεμονωμένων σελίδων, 150 ή 50 φύλλων
- Οδηγός φύλλου στο μπροστινό μέρος
- Οδηγός χαρτιού στο μπροστινό μέρος
- Πρόσθετη μονάδα τράκτορα ώσης / έλξης
- Στήριγμα ρολού χαρτιού
- Ενσύρματες διασυνδέσεις δικτύου, σειριακή διασύνδεση

Για επιλογές και αναλώσιμα, δείτε σελίδα 18–19.

## ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ 9 ΑΚΙΔΩΝ

### Κύρια χαρακτηριστικά


- Ένας από τους ταχύτερους εκτυπωτές της κατηγορίας του, με ταχύτητα εκτύπωσης έως και 680 χαρακτήρες / δευτερόλεπτο (12 cpi)
- Δυνατότητα αντιγραφής 1 πρωτότυπου + 5 αντιγράφων
- Εξαιρετικά στιβαρός εκτυπωτής με μέσο χρόνο μεταξύ αστοχιών (MTBF) τις 20.000 ώρες λειτουργίας
- Αξιοπίστη διάρκεια ζωής της κεφαλής εκτύπωσης 400 εκατομμυρίων χαρακτήρων
- Μελανοταινία μεγάλης διάρκειας 12 εκατομμυρίων χαρακτήρων
- Ευέλικτες διαδρομές χαρτιού εμπρός, επάνω, κάτω και πίσω
- Διασύνδεση USB και παράλληλη

### Επιλογές

- Τροφοδοτής μεμονωμένων σελίδων, 150 φύλλων
- Τροφοδοτής μεμονωμένων σελίδων, 50 φύλλων
- Οδηγός φύλλου στο μπροστινό μέρος
- Οδηγός χαρτιού στο μπροστινό μέρος
- Πρόσθετη μονάδα τράκτορα ώσης / έλξης
- Στήριγμα ρολού χαρτιού
- Ενσύρματες διασυνδέσεις δικτύου, σειριακή διασύνδεση

Για επιλογές και αναλώσιμα, δείτε σελίδα 18–19.

## Epson DFX-9000 / 9000N



Ο Epson DFX-9000 είναι ένας εκτυπωτής για μεγάλους όγκους εκτύπωσης που προσφέρει ασύγκριτη ταχύτητα και απaráμιλλη αξιοπιστία για την πλέον απαιτητική επιχείρηση. Με την προηγμένη δυνατότητα διαχείρισης χαρτιού που διαθέτει δέχεται ένα ευρύ φάσμα τύπων χαρτιού, ενώ οι βασικοί τράκτορες ώσης, εμπρός και πίσω, μπορούν να εναλλάσσονται εύκολα μεταξύ διαφόρων τύπων συνεχούς χαρτιού. Το προαιρετικό κοπτικό διάτρησης παρέχει δυνατότητες φινιρίσματος χαρτιού. Διαθέσιμος και στη δικτυακή έκδοση DFX-9000N.

## Epson LQ-50



Ο Epson LQ-50 μπορεί να τοποθετηθεί σχεδόν παντού, χάρη στις μικρές διαστάσεις του μόλις 275 x 240 x 153 χιλ. Αυτός ο εκτυπωτής 24 ακίδων και 50 στηλών παίρνει χαρτί 6 ιντσών και είναι ιδανικός για σημεία με περιορισμένο χώρο, όπως φορητά αποστολών και ταμεία μικρών καταστημάτων. Είναι, επίσης, κατάλληλος για σκονισμένα ή επιβαρυμένα περιβάλλοντα όταν χρησιμοποιείται με το προαιρετικό προστατευτικό κάλυμμα ρολού χαρτιού.

## ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ 9 ΑΚΙΔΩΝ

### Κύρια χαρακτηριστικά

- Εξαιρετικά γρήγορος και αξιόπιστος εκτυπωτής 4 x 9 ακίδων μεγάλου πλάτους εκτύπωσης
- Εξαιρετικά στιβαρός εκτυπωτής με μέσο χρόνο μεταξύ αστοχιών (MTBF) τις 20.000 ώρες λειτουργίας
- Μεγάλη ταχύτητα έως και 1550 χαρακτήρες ανά δευτερόλεπτο
- Δυνατότητα αντιγραφής 1 πρωτότυπου + 9 αντιγράφων
- Αυτόματη ρύθμιση διάκενου πλάκας
- USB, παράλληλη και σειριακή διασύνδεση

### Επιλογές

- Μονάδα τράκτορα ώσης
- Κοπτικό διάτρησης
- Ενσύρματες διασυνδέσεις δικτύου
- Ερμάριο εκτυπωτή (κωδικός παραγγελίας 7102677)

Για επιλογές και αναλώσιμα, δείτε σελίδα 18-19.

## ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ 24 ΑΚΙΔΩΝ

### Κύρια χαρακτηριστικά

- Εξαιρετικά μικρές διαστάσεις 275 x 240 x 153 χιλ.
- Εκτυπωτής 24 ακίδων, 50 στηλών
- Δυνατότητα αντιγραφής 1 πρωτότυπου + 2 αντιγράφων
- MTBF της τάξης των 10.000 ωρών λειτουργίας
- Διασύνδεση USB και παράλληλη διασύνδεση στον βασικό εξοπλισμό
- Απόδοση μελανοταινίας: 3 εκατομμύρια χαρακτήρες
- Με πιστοποίηση Energy Star
- Ταχύτητα εκτύπωσης μέχρι και 360 χαρακτήρες ανά δευτερόλεπτο

### Επιλογές


- Στήριγμα ρολού χαρτιού

Για επιλογές και αναλώσιμα, δείτε σελίδα 18-19.

	Βασικό	Προαιρετικό
Συνεχής	▲	▲
Μεμονωμένες σελίδες	▲	▲




## Epson LQ-300+II



Ο μικρών διαστάσεων Epson LQ-300+II είναι ο ιδανικός εκτυπωτής για εφαρμογές front και back office, όπου ο χώρος ενδέχεται να είναι περιορισμένος, καθώς επίσης και για συστήματα μέτρησης και ελέγχου. Η δυνατότητα αντιγραφής ενός πρωτοτύπου συν τρία αντίγραφα καθιστά τον εκτυπωτή 24 ακίδων κατάλληλο για εφαρμογές σημείου πώλησης και ταμείου, όπου απαιτείται αξιόπιστη εκτύπωση μικρού όγκου εκτυπώσεων.

## Epson LQ-590



Με τον μέσο όγκο εκτύπωσης μεταξύ αστοχιών να ανέρχεται στις 40 εκατομμύρια γραμμές και με υψηλή ταχύτητα εκτύπωσης της τάξης των 529 χαρακτήρων ανά δευτερόλεπτο, αυτός ο εξαιρετικά στιβαρός εκτυπωτής είναι ιδανικός για μεσαίους και μεγάλους όγκους εκτύπωσης. Η ευέλικτη διαχείριση χαρτιού επιτρέπει την εισαγωγή από εμπρός, επάνω, πίσω και κάτω, ενώ ο οδηγός φύλλου στο μπροστινό μέρος επιτρέπει την τροφοδότηση ακόμη και μικρών τύπων χαρτιού από το μπροστινό μέρος. Τυπικές εφαρμογές αποτελούν οι εκτυπώσεις ετικετών, γραμμοκώδικα και τιμολογίων σε σημεία πώλησης και ταμεία.

## ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ 24 ΑΚΙΔΩΝ

### Κύρια χαρακτηριστικά

- Μικρών διαστάσεων εκτυπωτής 24 ακίδων μικρού πλάτους εκτύπωσης
- Έως και 300 χαρακτήρες το δευτερόλεπτο (10 cpi)
- Δυνατότητα αντιγραφής 1 πρωτότυπου + 3 αντιγράφων
- Ευέλικτες διαδρομές χαρτιού επάνω, κάτω και πίσω
- 8 ενσωματωμένες γραμματοσειρές γραμμοκώδικα
- USB, παράλληλη και σειριακή διασύνδεση

### Επιλογές

- Τροφοδότης μεμονωμένων σελίδων, 50 φύλλων
- Στήριγμα ρολού χαρτιού
- Κιτ αναβάθμισης χρώματος
- Πρόσθετη μονάδα τράκτορα ώσης / έλξης

Για επιλογές και αναλώσιμα, δείτε σελίδα 18-19.

## ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ 24 ΑΚΙΔΩΝ

### Κύρια χαρακτηριστικά

- Πολύ μεγάλη ταχύτητα εκτύπωσης έως 529 χαρακτήρες ανά δευτερόλεπτο (12 cpi)
- Δυνατότητα αντιγραφής 1 πρωτότυπου + 4 αντιγράφων
- Εξαιρετικά στιβαρός εκτυπωτής με μέσο χρόνο μεταξύ αστοχιών (MTBF) τις 20.000 ώρες λειτουργίας
- Αξιόπιστη διάρκεια ζωής της κεφαλής εκτύπωσης με 400 εκατομμύρια κρούσεις / ακίδα
- Μελανοταινία μεγάλης διάρκειας 5 εκατομμυρίων χαρακτήρων
- Ευέλικτες διαδρομές χαρτιού εμπρός, επάνω, κάτω και πίσω
- Μείωση θορύβου στα 49 dB(A) σε λειτουργία θορύβου χαμηλού επιπέδου

### Επιλογές

- Τροφοδότης μεμονωμένων σελίδων, 150 φύλλων
- Τροφοδότης μεμονωμένων σελίδων, 50 φύλλων
- Οδηγός χαρτιού στο μπροστινό μέρος
- Πρόσθετη μονάδα τράκτορα ώσης / έλξης
- Στήριγμα ρολού χαρτιού
- Ενσύρματες διασυνδέσεις δικτύου, σειριακή διασύνδεση


Για επιλογές και αναλώσιμα, δείτε σελίδα 18-19.

## Epson LQ-630



Καταλαμβάνοντας ελάχιστο χώρο (39 εκ. x 31 εκ.), με πλάτος στήλης 80 χαρακτήρων και ταχύτητα εκτύπωσης έως και 360 χαρακτήρες ανά δευτερόλεπτο, ο εκτυπωτής αυτός είναι ιδανικός για περιβάλλοντα με περιορισμένο χώρο, όπως τα καταστήματα λιανικής, τα ιατρεία, τα εκδοτήρια εισιτηρίων, καθώς και οι βιομηχανικές και εμπορικές εταιρείες και οι εταιρείες παροχής υπηρεσιών.

## Epson LQ-680Pro



Αυτοί οι εκτυπωτές υψηλής ανθεκτικότητας έχουν ευθεία, επίπεδη διαδρομή χαρτιού για εξαιρετικά αξιόπιστη επιτραπέζια εκτύπωση. Ο Epson LQ-680Pro περιλαμβάνει, επίσης, αυτόματη ρύθμιση πάχους χαρτιού για βελτιστοποιημένη ποιότητα εκτύπωσης και τροφοδοσία χαρτιού – ιδανικός για συχνή εναλλαγή μεταξύ διαφόρων τύπων χαρτιού. Χειρίζεται χαρτί με μεταβλητό πάχος (π.χ. αλληλεπικαλυπτόμενα έντυπα και ετικέτες) και έχει απλή επιλογή πηγής χαρτιού με το πάτημα ενός κουμπιού (π.χ. μεταξύ μεμονωμένων σελίδων και συνεχούς χαρτιού).

## ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ 24 ΑΚΙΔΩΝ

### Κύρια χαρακτηριστικά

- Μικρών διαστάσεων και στιβαρός
- Δυνατότητα αντιγραφής 1 πρωτότυπου + 4 αντιγράφων
- Εκτύπωση έως και 360 χαρακτήρες ανά δευτερόλεπτο (12 cpi)
- Εκτυπώνει, επίσης, σε μεμονωμένες σελίδες μικρού μεγέθους (9 εκ. x 7 εκ.)
- Τεχνολογία οριζόντιου μηχανισμού για εργονομική τροφοδοσία χαρτιού από μπροστά
- Διασύνδεση USB και παράλληλη

Για επιλογές και αναλώσιμα, δείτε σελίδα 18–19.

## ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ 24 ΑΚΙΔΩΝ

### Κύρια χαρακτηριστικά

- Αξιόπιστος και ανθεκτικός επιτραπέζιος εκτυπωτής 24 ακίδων
- Πλάτος εκτύπωσης 106 στηλών
- Δυνατότητα αντιγραφής 1 πρωτότυπου + 5 αντιγράφων
- Εκτυπώνει έως και 413 χαρακτήρες το δευτερόλεπτο (10 cpi)
- Παράλληλη διασύνδεση
- Αυτόματη ρύθμιση πάχους χαρτιού
- Επιλογή πηγής χαρτιού με το πάτημα ενός κουμπιού

### Επιλογές

- Τροφοδότης μεμονωμένων σελίδων, 150 φύλλων
- Τροφοδότης μεμονωμένων σελίδων, 50 φύλλων<sup>1</sup>
- Στήριγμα ρολού χαρτιού
- Ενσύρματη διασύνδεση δικτύου και σειριακή διασύνδεση

1) Πρέπει να τοποθετηθεί πρώτα ο τροφοδότης μεμονωμένων σελίδων 150 φύλλων

Για επιλογές και αναλώσιμα, δείτε σελίδα 18–19.

	Βασικό	Προαιρετικό
Συνεχής	▲	▲
Μεμονωμένες σελίδες	▲	▲

## Epson LQ-690



Ο Epson LQ-690 παρέχει τα καλύτερα αποτελέσματα σε απόδοση ακίδων όπου απαιτείται: ταχύτητα, αξιοπιστία, μελανοταινία υψηλής απόδοσης και ευκολία χρήσης. Επίσης, ο LQ-690 είναι ευέλικτος, διαχειρίζεται μεμονωμένες σελίδες, συνεχές χαρτί, ετικέτες, φακέλους και κάρτες. Το νέο πρωτοποριακό σύστημα βελτίωσης της ταχύτητας εκτύπωσης επιτρέπει τη γρήγορη εκτύπωση δεδομένων εικόνων bit από τα Windows®.

## Epson LQ-2090



Ένας εξαιρετικά στιβαρός εκτυπωτής, με μέσο όγκο εκτύπωσης μεταξύ αστοχιών της τάξης των 40 εκατομμυρίων γραμμών. Η υψηλή ταχύτητα των 529 χαρακτήρων ανά δευτερόλεπτο που προσφέρει, τον καθιστά ιδανική λύση για μεσαίους και μεγάλους όγκους εκτύπωσης. Ο Epson LQ-2090 εντυπωσιάζει με την ευέλικτη διαχείριση χαρτιού, που επιτρέπει την εισαγωγή χαρτιού από εμπρός, επάνω, πίσω και κάτω. Ο οδηγός χαρτιού στο μπροστινό μέρος καθιστά εύκολη την εισαγωγή ακόμη και φύλλων μικρού μεγέθους από μπροστά.

## ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ 24 ΑΚΙΔΩΝ

### Κύρια χαρακτηριστικά

- Επιτραπέζιος εκτυπωτής μεσαίου τύπου, με 24 ακίδες και 106 στήλες
- Εκτυπώνει έως και 529 χαρακτήρες ανά δευτερόλεπτο (12 cpi)
- Σύστημα βελτίωσης της ταχύτητας εκτύπωσης: Γρήγορη εκτύπωση δεδομένων εικόνων bit από τα Windows®
- Υψηλή αξιοπιστία με μέσο χρόνο μεταξύ αστοχιών (MTBF) τις 20.000 ώρες λειτουργίας
- Υψηλή απόδοση μελανοταινίας: 10 εκατομμύρια χαρακτήρες
- Μεγάλο buffer μνήμης 128 KB
- Δυνατότητα αντιγραφής 1 πρωτότυπου + 6 αντιγράφων
- Διασύνδεση USB και παράλληλη

### Επιλογές

- Στήριγμα ρολού χαρτιού

Για επιλογές και αναλώσιμα, δείτε σελίδα 18-19.

## ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ 24 ΑΚΙΔΩΝ

### Κύρια χαρακτηριστικά

- Πολύ μεγάλη ταχύτητα εκτύπωσης έως 529 χαρακτήρες ανά δευτερόλεπτο (12 cpi)
- Δυνατότητα αντιγραφής 1 πρωτότυπου + 4 αντιγράφων
- Εξαιρετικά στιβαρός εκτυπωτής με μέσο χρόνο μεταξύ αστοχιών (MTBF) τις 20.000 ώρες λειτουργίας
- Αξιόπιστη διάρκεια ζωής της κεφαλής εκτύπωσης με 400 εκατομμύρια κρούσεις / ακίδα
- Μελανοταινία μεγάλης διάρκειας 8 εκατομμυρίων χαρακτήρων
- Ευέλικτες διαδρομές χαρτιού εμπρός, επάνω, κάτω και πίσω
- Μείωση θορύβου στα 50 dB(A) σε λειτουργία θορύβου χαμηλού επιπέδου

### Επιλογές

- Τροφοδότης μεμονωμένων σελίδων, 150 φύλλων
- Τροφοδότης μεμονωμένων σελίδων, 50 φύλλων
- Οδηγός φύλλου στο μπροστινό μέρος
- Πρόσθετη μονάδα τράκτορα ώσης / έλξης
- Στήριγμα ρολού χαρτιού
- Ενσύρματες διασυνδέσεις δικτύου, σειριακή διασύνδεση

Για επιλογές και αναλώσιμα, δείτε σελίδα 18-19.

## Epson LQ-2190 / 2190N



Ο Epson LQ-2190 είναι ένας εκτυπωτής 24 ακίδων μεγάλου πλάτους εκτύπωσης και όπως ο προκατόχος του – ο LQ-2180 – είναι μια γρήγορη, ευέλικτη, οικονομική και πολύ αξιόπιστη λύση που συνδυάζει εκτυπώσεις μεγάλου όγκου με την υψηλή ποιότητα – ιδανικός για εφαρμογές όπως τιμολόγια, αποδείξεις, λίστες αποθεμάτων ή ακόμη και ετικέτες. Διαθέσιμος και στη δικτυακή έκδοση LQ-2190N.

## Epson DLQ-3500



Ο εκτυπωτής αυτός προσφέρει εξαιρετικά αξιόπιστη εκτύπωση υψηλής ταχύτητας. Η δυνατότητα εκτύπωσης σε χαρτί 8 τμημάτων είναι ιδιαίτερα χρήσιμη για έντυπα πολλών αντιγράφων, ενώ οι έως και τρεις διαδρομές μέσων παρέχουν ευέλικτη διαχείριση χαρτιού – τροφοδοσία φύλλων στο μπροστινό μέρος με αυτόματη φόρτωση, τροφοδοσία από τον τράκτορα στο πίσω μέρος με φόρτωση χαρτιού και προαιρετικός αυτόματος τροφοδότης μεμονωμένων φύλλων. Παρέχεται με μαύρη και με έγχρωμη υφασμάτινη μελανοταινία.

## ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ 24 ΑΚΙΔΩΝ

### Κύρια χαρακτηριστικά

- Στιβαρός και ανθεκτικός κρουστικός εκτυπωτής 24 ακίδων μεγάλου πλάτους εκτύπωσης
- Πολύ υψηλή ταχύτητα εκτύπωσης έως και 480 χαρακτήρες ανά δευτερόλεπτο (10 cpi)
- Εξοπλισμένος με «Σύστημα βελτίωσης της ταχύτητας εκτύπωσης» για ακόμη ταχύτερη εκτύπωση
- Υψηλή αξιοπιστία με μέσο χρόνο μεταξύ αστοχιών (MTBF) τις 20.000 ώρες λειτουργίας
- Αξιόπιστη διάρκεια ζωής της κεφαλής εκτύπωσης με 400 εκατομμύρια κρούσεις / ακίδα
- Μελανοταινία μεγάλης διάρκειας περίπου 15 εκατομμυρίων χαρακτήρων
- Δυνατότητα αντιγραφής 1 πρωτότυπου + 5 αντιγράφων
- Διασύνδεση USB και παράλληλη

### Επιλογές

- Πρόσθετη μονάδα τράκτορα ώσης / έλξης
- Στήριγμα ρολού χαρτιού
- Διακομιστής δικτυακής εκτύπωσης, σειριακή διασύνδεση

Για επιλογές και αναλώσιμα, δείτε σελίδα 18-19.

## ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ 24 ΑΚΙΔΩΝ

### Κύρια χαρακτηριστικά

- Επιτραπέζιος εκτυπωτής 24 ακίδων μεγάλου πλάτους εκτύπωσης
- Πολύ υψηλή ταχύτητα εκτύπωσης έως και 550 χαρακτήρες ανά δευτερόλεπτο (10 cpi)
- Δυνατότητα αντιγραφής 1 πρωτότυπου + 7 αντιγράφων
- Επιλογή πηγής χαρτιού με το πάτημα ενός κουμπιού
- Αυτόματη ρύθμιση πάχους χαρτιού
- Έγχρωμη εκτύπωση
- Διασύνδεση USB και παράλληλη

### Επιλογές

- Τροφοδότης μεμονωμένων σελίδων, 250 φύλλων
- Μονάδα αυτόματης ευθυγράμμισης χαρτιού
- Ενσύρματες διασυνδέσεις δικτύου, σειριακή διασύνδεση

Για επιλογές και αναλώσιμα, δείτε σελίδα 18-19.

	Βασικό	Προαιρετικό
Συνεχής	▲	▲
Μεμονωμένες σελίδες	▲	▲



## Epson PLQ-20 / PLQ-20M Epson PLQ-20D / PLQ-20DM



Η σειρά εκτυπωτών βιβλιαρίων PLQ-20 της Epson είναι ιδανική για όλες τις εφαρμογές front desk, όπως τραπεζικές εργασίες, εργασίες του τομέα δημόσιας διοίκησης, καθώς επίσης και για εκτυπώσεις υψηλής ταχύτητας και ποιότητας κάθε τύπου βιβλιαρίων ή μέσων μεγάλου πάχους. Με τον πολύ μικρό χώρο που καταλαμβάνει, την αυτόματη ευθυγράμμιση χαρτιού και τη ρύθμιση της κεφαλής εκτύπωσης, αποτελεί την ιδανική λύση για τις επιτραπέζιες εκτυπωτικές σας ανάγκες.

## Epson PLQ-22 / PLQ-22M Epson PLQ-22CS / PLQ-22CSM



Ενισχύστε τις εξειδικευμένες εκτυπώσεις στην τράπεζά σας, το ταχυδρομείο ή την κρατική υπηρεσία με αυτόν τον «όλα σε ένα» επιτραπέζιο εκτυπωτή ακίδων με έγχρωμο σαρωτή διπλής όψης, κεφαλή MICR / MSRW και USB hub. Πρόκειται για έναν καλό τρόπο να προσθέσετε αξιοπιστία, διάρκεια και χαμηλό συνολικό κόστος κτήσης στις επίσημες εκτυπώσεις σας. Οι PLQ-22 και PLQ-22M είναι εκδόσεις χωρίς τον ενσωματωμένο σαρωτή.

### ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ 24 ΑΚΙΔΩΝ

#### Κύρια χαρακτηριστικά

- Κομψός, μικρών διαστάσεων και στιβαρός
- Αυτόματη ευθυγράμμιση χαρτιού και ρύθμιση πάχους
- Υψηλή ταχύτητα εκτύπωσης έως και 480 χαρακτήρες ανά δευτερόλεπτο
- Αθόρυβος εκτυπωτής εγγράφων ή βιβλιαρίων, 24 ακίδων
- Δυνατότητα αντιγραφής 1 πρωτότυπου + 6 αντιγράφων
- Τεχνολογία οριζόντιου μηχανισμού για εργονομική τροφοδοσία χαρτιού από μπροστά
- Προσομοιώσεις Olivetti PR2, Epson ESC / P2, Wincor 4915, IBM PPDS και IBM 4722 FP
- Λογισμικό για απομακρυσμένη αναβάθμιση υλικολογισμικού, διαμόρφωση και ανάκτηση πληροφοριών
- PLQ-20 : βασικό μοντέλο
- PLQ-20M: με MSRW
- PLQ-20D: με διπλή σειριακή διασύνδεση
- PLQ-20DM: με διπλή σειριακή διασύνδεση + MSRW

#### Επιλογές

- Κιτ εξοικονόμησης χώρου (περιλαμβάνει δίσκο χαρτιού επάνω και οδηγό χαρτιού)

Για επιλογές και αναλώσιμα, δείτε σελίδα 18-19.

### ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ 24 ΑΚΙΔΩΝ

#### Κύρια χαρακτηριστικά

- Αυτόματη ευθυγράμμιση χαρτιού και ρύθμιση πάχους
- Υψηλή ταχύτητα εκτύπωσης έως και 576 χαρακτήρες ανά δευτερόλεπτο
- Ενσωματωμένος έγχρωμος σαρωτής υψηλής ταχύτητας και διπλής όψης
- Δυνατότητα αντιγραφής 1 πρωτότυπου + 6 αντιγράφων
- Εργοστασιακή προαιρετική κεφαλή MICR / MSRW
- Εργοστασιακό προαιρετικό USB hub
- Απόδοση μελανοταινίας: 10 εκατομμύρια χαρακτήρες
- MTBF διάρκειας 10.000 ωρών λειτουργίας

#### Επιλογές

- Κιτ εξοικονόμησης χώρου (περιλαμβάνει δίσκο χαρτιού επάνω και οδηγό χαρτιού)

Για επιλογές και αναλώσιμα δείτε σελίδα 18-19.

## ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ EPSON 24 ΑΚΙΔΩΝ

	LQ-50	LQ-300+II	LQ-590	LQ-630	LQ-680 / Pro
<b>ΠΛΑΤΟΣ ΦΟΡΕΙΟΥ ΣΕ ΣΤΗΛΕΣ</b>	50	80	80	80	106
<b>ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ</b>	10 cpi   12 cpi	10 cpi   12 cpi	10 cpi   12 cpi	10 cpi   12 cpi	10 cpi   12 cpi
Πρόχειρη υψηλής ταχύτητας	300   360	300   Δ / Y	440   529	300   360	413   Δ / Y
Πρόχειρη	225   270	225   270	330   396	225   270	310   372
Καλή ποιότητα	75   90	75   90	110   132	79   94	103   124
<b>ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΕΙΣ</b>					
Epson	ESC / P2	ESC / P2	ESC / P2	ESC / P2	ESC / P2
<b>IBM / OLIVETTI</b>					
IBM 2390 plus	IBM 2390 plus	IBMx24E 2390 Plus	IBM PPDS	IBM PPDS	2390 Plus
<b>ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΑΡΤΙΟΥ</b>					
Αυτόματη φόρτωση χαρτιού	■	■	■	■	■
Θέση αυτόματης και χειροκίνητης κοπής	■	■	■	■	■
Φόρτωση χαρτιού – συνεχές χαρτί	■	■	■	■	■
Μικροτροφοδότηση	■	■	■	■	■
Αυτόματη ρύθμιση διάκενου πλάκας					■ *7
<b>ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΕΣ ΣΕΛΙΔΕΣ ΧΑΡΤΙΟΥ</b>					
Μεμονωμένη σελίδα, χαρτί, ετικέτες ή φάκελοι		■	■	■	■
Έντυπα πολλών τμημάτων (πρωτότυπο + αντίγραφα)		1+3	□ 1+4 *4	1+4	1+5
Φύλλα μεταβλητού πάχους					■ *7
Έντυπα πολλών τμημάτων με αλληλοεπικάλυψη					■ *7
Είσοδος από εμπρός, έξοδος από εμπρός				■	■
Είσοδος από εμπρός, έξοδος από πίσω					
Είσοδος από εμπρός, έξοδος από επάνω			■		
Είσοδος από επάνω, έξοδος από επάνω		■	■		
Τροφοδότης μεμονωμένων σελίδων, 50 φύλλων		□	□		□ *3
Τροφοδότης μεμονωμένων σελίδων, 150 φύλλων			□		□
Τροφοδότης μεμονωμένων σελίδων, 250 φύλλων					
Συνδυασμένοι τροφοδότες μεμονωμένων σελίδων, 50 / 150 φύλλων			□		□
Οδηγός χαρτιού στο μπροστινό μέρος			■ *5		
Οδηγός φύλλου στο μπροστινό μέρος			□ *6	■	■
Μονάδα αυτόματης ευθυγράμμισης χαρτιού					
<b>ΡΟΛΟ ΧΑΡΤΙΟΥ</b>	■	□	□		□
<b>ΣΥΝΕΧΕΣ ΧΑΡΤΙ</b>	■				
Μεμονωμένη σελίδα ή ετικέτες		■	■	■	■
Έντυπα πολλών τμημάτων (πρωτότυπο + αντίγραφα)	1+2	1+3	1+4	1+4	1+5
Φύλλα μεταβλητού πάχους					■ *7
Έντυπα πολλών τμημάτων με αλληλοεπικάλυψη					■ *7
Είσοδος από πίσω, έξοδος από εμπρός – Τροφοδοσία με ώση				■	
Είσοδος από πίσω, έξοδος από επάνω – Τροφοδοσία με ώση	■	■	■		
Είσοδος από πίσω, έξοδος από επάνω – Τροφοδοσία με έλξη		■	■		
Είσοδος από πίσω, έξοδος από επάνω – Τροφοδοσία με ώση και έλξη		□ *1	□ *1		
Είσοδος από εμπρός, έξοδος από επάνω – Τροφοδοσία με ώση			■		
Είσοδος από εμπρός, έξοδος από επάνω – Τροφοδοσία με έλξη			■		
Είσοδος από εμπρός, έξοδος από επάνω – Τροφοδοσία με ώση και έλξη			□ *1		
Είσοδος από κάτω, έξοδος από επάνω – Τροφοδοσία με έλξη		■	■		
Δύο τύποι χαρτιού φορτωμένοι ταυτόχρονα			□ *1		
<b>BUFFER</b>	64 KB	64 KB	128 KB	32 KB	64 KB
<b>ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΘΟΡΥΒΟΥ</b>	54 dB(A)	49 dB(A)	49 dB(A)	57 dB(A)	55 dB(A)
<b>ΕΓΧΡΩΜΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ</b>		□			
<b>ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΕΙΡΕΣ</b>					
Epson Draft	■	■	■	■	■
Epson Courier	■	■	■	■	■
Epson OCR-B	■	■	■	■	■
Epson Orator	■	■	■	■	■
Epson Orator-S	■	■	■	■	■
Epson Prestige	■	■	■	■	■
Epson Roman	■ S	■ S	■ S	■ S	■ S
Epson Roman T	■ S	■ S	■ S	■ S	■ S
Epson Sans Serif	■ S	■ S	■ S	■ S	■ S
Epson Sans Serif H	■ S	■ S	■ S	■ S	■ S
Epson Script	■	■	■	■	■
Epson Script C	■	■	■	■	■
<b>ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΕΙΡΕΣ ΓΡΑΜΜΟΚΩΔΙΚΑ</b>					
Code 128	■	■	■	■	■
Code 39	■	■	■	■	■
EAN-13	■	■	■	■	■
EAN-8	■	■	■	■	■
Interleave 2 of 5	■	■	■	■	■
PostNet	■	■	■	■	■
UPC-A	■	■	■	■	■
UPC-E	■	■	■	■	■
<b>ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΕΙΣ*</b>					
USB	■	■	■	■	■
Παράλληλη	■	■	■	■	■
Σειριακή		■	□		□
Διακομιστής εκτύπωσης δικτύου			□		□
Χώρος τύπου B			■		■
<b>ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΕ ΧΙΛΙΟΣΤΑ</b>					
Πλάτος	262 χιλ.	366 χιλ.	437,5 χιλ.	386 χιλ.	497 χιλ.
Βάθος	240 χιλ.	275 χιλ.	374,5 χιλ.	306 χιλ.	387 χιλ.
Ύψος	153 χιλ.	159 χιλ.	171,5 χιλ.	185 χιλ.	230 χιλ.
<b>ΒΑΡΟΣ</b>	3,3 κιλά	4,4 κιλά	7,1 κιλά	3,5 κιλά	9,4 κιλά
<b>MTBF (ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ)</b>	10.000	6.000	20.000	6.000	10.000
<b>ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ (ΣΕ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΚΡΟΥΣΕΙΣ ΑΝΑ ΑΚΙΔΑ)</b>					
Μαύρο	200 εκατ.	200 εκατ.	400 εκατ.	200 εκατ.	400 εκατ.
Έγχρωμη		100 εκατ.			
<b>ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ ΜΕΛΑΝΟΤΑΙΝΙΑΣ (ΣΕ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ)</b>					
<b>ΜΑΥΡΗ ΜΕΛΑΝΟΤΑΙΝΙΑ</b>	3 εκατ.	2 εκατ.	5 εκατ.	2 εκατ.	2 εκατ.
<b>ΕΓΧΡΩΜΗ ΜΕΛΑΝΟΤΑΙΝΙΑ</b>					
Μαύρο		1 εκατ.			
Κυανό		0,7 εκατ.			
Πορφυρό		0,7 εκατ.			
Κίτρινο		0,5 εκατ.			

\*1) Απαιτείται πρόσθετη επιλογή μετατρέψιμης μονάδας τράκτορα \*2) Απαιτείται δύο πρόσθετες επιλογές μετατρέψιμης μονάδας τράκτορα \*3) Πρέπει να τοποθετηθεί πρώτα ο τροφοδότης μεμονωμένων σελίδων των 150 φύλλων \*4) Τροφοδοσία μόνο στο μπροστινό μέρος \*5) Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με την τροφοδοσία συνεχούς χαρτιού στο μπροστινό μέρος \*6) Δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με την τροφοδοσία συνεχούς χαρτιού στο μπροστινό μέρος \*7) Μόνο στον LQ-680Pro



## ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ EPSON 9 ΑΚΙΔΩΝ

	LX-300+II	LX-1170II	FX-890	FX-2190 / N	DFX-9000 / N
<b>ΠΛΑΤΟΣ ΦΟΡΕΙΟΥ ΣΕ ΣΤΗΛΕΣ</b>	80	136	80	136	136
<b>ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ</b>	10 cpi   12 cpi	10 cpi   12 cpi	10 cpi   12 cpi	10 cpi   12 cpi	10 cpi   12 cpi
Πρόχειρη πάρα πολύ υψηλής ταχύτητας			566   680	566   680	
Πρόχειρη υψηλής ταχύτητας	300   337	300   337	559   627	559   627	1550   1450
Πρόχειρη	225   270	225   270	419   503	419   503	1320   1320
Σχεδόν καλή ποιότητα	56   67	56   67	104,6   125,9	104,6   125,9	330   330
<b>ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΕΙΣ</b>					
Epson	ESC / P	ESC / P	ESC / P	ESC / P	ESC / P
IBM / OKI	2380 Plus	2381 Plus	ProPrinter DS / ML	ProPrinter DS / ML	2381 Plus / PPDS
<b>ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΑΡΤΙΟΥ</b>					
Αυτόματη φόρτωση χαρτιού	■	■	■	■	■
Θέση αυτόματης και χειροκίνητης κοπής	■	■	■	■	■
Φόρτωση χαρτιού – συνεχές χαρτί	■	■	■	■	■
Μικροτροφοδότηση	■	■	■	■	■
Αυτόματη ρύθμιση διάκενου πλάκας					■
<b>ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΕΣ ΣΕΛΙΔΕΣ ΧΑΡΤΙΟΥ</b>					
Μεμονωμένη σελίδα, χαρτί, ετικέτες ή φάκελοι	■	■	■	■	■
Έντυπα πολλών τμημάτων (πρωτότυπο + αντίγραφα)	1+4	1+4	1+5	1+5	
Είσοδος από εμπρός, έξοδος από επάνω			□	□	
Είσοδος από επάνω, έξοδος από επάνω	■	■	■	■	■
Τροφοδότης μεμονωμένων σελίδων, 50 φύλλων	□	□	□	□	
Τροφοδότης μεμονωμένων σελίδων, 150 φύλλων			□	□	
Συνδυασμένοι τροφοδότες μεμονωμένων σελίδων, 50 / 150 φύλλων			□	□	
Οδηγός χαρτιού στο μπροστινό μέρος			□ *5	□ *5	
Οδηγός φύλλου στο μπροστινό μέρος			□ *6	□ *6	
<b>ΡΟΛΟ ΧΑΡΤΙΟΥ</b>	□	□	□	□	
<b>ΣΥΝΕΧΕΣ ΧΑΡΤΙ</b>					
Μεμονωμένη σελίδα ή ετικέτες	■	■	■	■	■
Έντυπα πολλών τμημάτων (πρωτότυπο + αντίγραφα)	1+4	1+4	1+5 *8	1+5 *8	1+9 μπροστά   1+6 πίσω
Φύλλα μεταβλητού πάχους					■
Έντυπα πολλών τμημάτων με αλληλοεπικάλυψη					■
Είσοδος από πίσω, έξοδος από επάνω – Τροφοδοσία με ώση	■	■	■	■	■
Είσοδος από πίσω, έξοδος από επάνω – Τροφοδοσία με έλξη	■	■	■	■	□
Είσοδος από πίσω, έξοδος από επάνω – Τροφοδοσία με ώση και έλξη	□ *1	□ *1	□ *1	□ *1	□
Είσοδος από εμπρός, έξοδος από επάνω – Τροφοδοσία με ώση			■	■	■
Είσοδος από εμπρός, έξοδος από επάνω – Τροφοδοσία με έλξη			■	■	□
Είσοδος από εμπρός, έξοδος από επάνω – Τροφοδοσία με ώση και έλξη			□ *1	□ *1	□
Είσοδος από κάτω, έξοδος από επάνω – Τροφοδοσία με έλξη	■	■	■	■	■
Δύο τύποι χαρτιού φορτωμένοι ταυτόχρονα			□ *1	□ *1	■
Buffer	64 KB	64 KB	128 KB	128 KB	128 KB
<b>ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΘΟΡΥΒΟΥ</b>	49 dB(A)	49 dB(A)	55 dB(A)	55 dB(A)	58 dB(A)
<b>ΕΓΧΡΩΜΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ</b>	□				
<b>ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΕΙΡΕΣ</b>					
Epson Draft	■	■	■	■	■
Epson Roman	■	■	■	■	■
Epson Sans Serif	■	■	■	■	■
<b>ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΕΙΡΕΣ ΓΡΑΜΜΟΚΩΔΙΚΑ</b>					
Code 128	■	■	■	■	■
Code 39	■	■	■	■	■
EAN-13	■	■	■	■	■
EAN-8	■	■	■	■	■
Interleave 2 of 5	■	■	■	■	■
PostNet	■	■	■	■	■
UPC-A	■	■	■	■	■
UPC-E	■	■	■	■	■
<b>ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΕΙΣ<sup>9</sup></b>					
USB	■	■	■	■	■
Παράλληλη	■	■	■	■	■
Σειριακή	■	■	□	□	■
Διακομιστής εκτύπωσης δικτύου			□	□	□
Εσωτερική υποδοχή διασύνδεσης τύπου B				■	■
<b>ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΕ ΧΙΛΙΟΣΤΑ</b>					
Πλάτος	366 χιλ.	546 χιλ.	414 χιλ.	589 χιλ.	700 χιλ.
Βάθος	275 χιλ.	275 χιλ.	350 χιλ.	350 χιλ.	378 χιλ.
Ύψος	159 χιλ.	163 χιλ.	167,5 χιλ.	167,5 χιλ.	363 χιλ.
<b>ΒΑΡΟΣ</b>	4,4 κιλά	6,3 κιλά	7,2 κιλά	9,4 κιλά	34 κιλά
<b>MTBF (ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ)</b>	6.000	6.000	20.000	20.000	20.000
<b>ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ (ΣΕ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΚΡΟΥΣΕΙΣ ΑΝΑ ΑΚΙΔΑ)</b>					
Μαύρη	400 εκατ.	400 εκατ.	400 εκατ.	400 εκατ.	400 εκατ.
Έγχρωμη	100 εκατ.				
<b>ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ ΜΕΛΑΝΟΤΑΙΝΙΑΣ (ΣΕ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ)</b>					
<b>ΜΑΥΡΗ ΜΕΛΑΝΟΤΑΙΝΙΑ</b>	3 εκατ.	3 εκατ.	7,5 εκατ.	12 εκατ.	15 εκατ.
<b>ΕΓΧΡΩΜΗ ΜΕΛΑΝΟΤΑΙΝΙΑ</b>					
Μαύρο	1 εκατ.				
Κυανό	0,7 εκατ.				
Πορφυρό	0,7 εκατ.				
Κίτρινο	0,5 εκατ.				

\*1) Απαιτεί πρόσθετη επιλογή μετατρέψιμης μονάδας τράκτορα \*2) Απαιτεί δύο πρόσθετες επιλογές μετατρέψιμης μονάδας τράκτορα \*3) Πρέπει να τοποθετηθεί πρώτα ο τροφοδότης μεμονωμένων σελίδων των 150 φύλλων \*4) Τροφοδοσία μόνο στο μπροστινό μέρος \*5) Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με την τροφοδοσία συνεχούς χαρτιού στο μπροστινό μέρος \*6) Δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με την τροφοδοσία συνεχούς χαρτιού στο μπροστινό μέρος \*7) Μόνο στον LQ-680Pro \*8) 1+6 αντίγραφα πολλών τμημάτων όταν χρησιμοποιείται η τροφοδοσία με έλξη \*9) Δεν είναι διαθέσιμο σε όλες τις χώρες. Επικοινωνήστε με την τοπική αντιπροσωπεία της Epson ■ = Βασικό □ = Προαιρετικό S = Κλιμακούμενο από 2 έως 32 στιγμές με βήματα των 2 στιγμών





## ΕΠΙΛΟΓΕΣ, ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ

9 ακίδων	ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΑΡΤΙΟΥ	Κωδικός παραγγελίας	LX-300+II	LX-1170II	FX-890	FX-2190 / N	DFX-9000 / N
	Κιτ αναβάθμισης χρώματος	C12C832082	●				
	Μετατρέψιμη μονάδα τράκτορα	C12C800202				●	
		C12C800212					●
		C12C800302	●				
		C12C800341		●			
	Μονάδα τράκτορα ώσης	C12C800382					●
	Στήριγμα ρολού χαρτιού	C12C811141	●	●	●	●	
	Οδηγός χαρτιού στο μπροστινό μέρος	C12C814022			● *2		
	Οδηγός φύλλου στο μπροστινό μέρος	C12C814032				● *2	
C12C814001				● *3			
Τροφοδότης μεμονωμένων σελίδων, 50 φύλλων	C12C806372	●		●			
	C12C806392		●			●	
Τροφοδότης μεμονωμένων σελίδων, 150 φύλλων	C12C806382			●			
	C12C806402				●		
Κοπτικό διάτρησης	C12C815072					●	
<b>ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ</b>							
Μαύρη υφασμάτινη μελανοταινία		C13S015019	C13S015020	C13S015329	C13S015327	C13S015384	
Έγχρωμη υφασμάτινη μελανοταινία		C13S015073					
<b>ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΕΙΣ*4</b>							
Σειριακή διασύνδεση (buffer 0 K)	C12C824432				●	●	●
Εσωτερικός διακομιστής εκτύπωσης 5e EpsonNet 10 / 100 Base Tx	C12C824352				●	●	●
<b>ΕΓΓΥΗΣΗ*4</b>							
1 έτος, αντικατάσταση ή επισκευή		●	●	●	●		
1 έτος στην έδρα του πελάτη							●
Προαιρετική επέκταση σε 3 έτη		ECPGRP10	ECPGRP20	ECPGRP20	ECPGRP25	ECPGRP70	

24 ακίδων	ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΑΡΤΙΟΥ	Κωδικός παραγγελίας	LQ-50	LQ-300+II	LQ-590	LQ-630	LQ-680 / Pro	LQ-690	LQ-2090	LQ-2190 / N	DLQ-3500	PLQ-20 / M / D / DM	PLQ-22CS / CSM
	Κιτ αναβάθμισης χρώματος	C12C832112		●									
	Μετατρέψιμη μονάδα τράκτορα	C12C800202			●								
		C12C800212								●			
		C12C800302		●									
		C12C800322									●		
	Στήριγμα ρολού χαρτιού	C12C811141		●	●		●	●	●	●		●	●
		C12C811262	●										
	Οδηγός φύλλου στο μπροστινό μέρος	C12C814011							●				
	Οδηγός χαρτιού στο μπροστινό μέρος	C12C814022			●								
Τροφοδότης μεμονωμένων σελίδων, 50 φύλλων	C12C806372		●	●									
	C12C806392								●				
	C12C806792					*1 ●							
Τροφοδότης μεμονωμένων σελίδων, 150 φύλλων	C12C806382			●									
	C12C806402								●				
	C12C806872					●							
Τροφοδότης μεμονωμένων σελίδων, 250 φύλλων	C12C806832										●		
Κιτ εξοικονόμησης χώρου	C12C802202											●	●
Μονάδα αυτόματης ευθυγράμμισης χαρτιού	C12C806882										●		
<b>ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ</b>													
Μαύρη υφασμάτινη μελανοταινία	C13S015(+)	+624	+021	+337	+307	+262	+610	+336	+086	+066	+339	+339	
Έγχρωμη υφασμάτινη μελανοταινία	C13S015(+)		+077								+067		
Μαύρη μελανοταινία φιλμ	C13S015255		●			●							
<b>ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΕΙΣ*4</b>													
Σειριακή διασύνδεση (buffer 0 K)	C12C824432			●		●		●	●	●			
Εσωτερικός διακομιστής εκτύπωσης 5e EpsonNet 10 / 100 Base Tx	C12C824352			●		●		●	●	●			
<b>ΕΓΓΥΗΣΗ*4</b>													
1 έτος, αντικατάσταση ή επισκευή		●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●
1 έτος στην έδρα του πελάτη										●	●		
Επέκταση στα 3 έτη	ECP(+)	+GRP5	+GRP10	+GRP20	+GRP20	+GRP20	+GRP20	+GRP30	+GRP30	+GRP30	+GRP50	+GRP20	+GRP20

\*1) Πρέπει να τοποθετηθεί πρώτα ο τροφοδότης μεμονωμένων σελίδων των 150 φύλλων \*2) Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με την τροφοδοσία συνεχούς χαρτιού στο μπροστινό μέρος \*3) Δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με την τροφοδοσία συνεχούς χαρτιού στο μπροστινό μέρος \*4) Δεν είναι διαθέσιμο σε όλες τις χώρες. Επικοινωνήστε με την τοπική αντιπροσωπεία της Epson.

### ΤΥΠΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΧΑΡΤΙΟΥ



### ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΤΡΟΦΟΔΟΤΕΣ ΣΕΛΙΔΩΝ

Για την εκτύπωση μεγάλου όγκου σελίδων, επιλεγμένα προϊόντα διαθέτουν προαιρετικούς μηχανικούς τροφοδότες σελίδων, όπως ο τροφοδότης μεμονωμένων σελίδων των 150 φύλλων με τον Epson LQ-2090. Εξοπλισμένοι με ανεξάρτητες μηχανικές μονάδες που βελτιώνουν την παραγωγικότητα, οι τροφοδότες αυτοί μειώνουν το χρόνο διαχείρισης του χαρτιού και εξασφαλίζουν βέλτιστη ταχύτητα εκτύπωσης.

### ΤΡΟΦΟΔΟΤΕΣ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΩΝ ΣΕΛΙΔΩΝ


Προσφέρουν δυνατότητες χωρητικότητας 50, 150 και 250 φύλλων, για αυτόματη επιλογή εντύπων και απλού χαρτιού.

### ΤΡΑΚΤΟΡΕΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΧΑΡΤΙΟΥ


Η ποικιλία τρακτόρων με τροφοδοσία με ώση, με έλεξη και με συνδυασμό ώσης και έλεξης δεν προσφέρουν μόνο τη δυνατότητα διαρκούς φόρτωσης περισσότερων τους ενός τύπου χαρτιού για εκτύπωση όποτε εσείς θέλετε, αλλά διαχειρίζονται πιο αποδοτικά το συνεχές χαρτί και το χαρτί πολλών τμημάτων.



ΚΙΤ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΧΡΩΜΑΤΟΣ LX-300  
C12C832082



ΚΙΤ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΧΡΩΜΑΤΟΣ LQ-300  
C12C832112



CSF ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ DLQ-3000+ / 3500  
C12C806832



ΜΟΝΑΔΑ ΤΡΑΚΤΟΡΑ ΕΛΕΞΗΣ LX-300  
C12C800302




ΜΟΝΑΔΑ ΤΡΑΚΤΟΡΑ ΕΛΕΞΗΣ LX-1170  
C12C800341




ΜΟΝΑΔΑ ΤΡΑΚΤΟΡΑ DFX-9000  
C12C800382



ΜΟΝΑΔΑ ΤΡΑΚΤΟΡΑ ΩΣΗΣ / ΕΛΕΞΗΣ LQ-1170  
C12C800212



ΜΟΝΑΔΑ ΤΡΑΚΤΟΡΑ ΕΛΕΞΗΣ FX- / LQ-2170  
C12C800322



ΜΟΝΑΔΑ ΤΡΑΚΤΟΡΑ ΩΣΗΣ / ΕΛΕΞΗΣ LQ-870  
C12C800202



ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΡΟΛΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ  
C12C811141



ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΡΟΛΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ LQ-50  
C12C811262




ΜΟΝΑΔΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗΣ  
ΧΑΡΤΙΟΥ  
C12C806882



ΟΔΗΓΟΣ ΦΥΛΛΟΥ ΣΤΟ ΜΠΡΟΣΤΙΝΟ ΜΕΡΟΣ,  
FX-1180  
C12C814032



ΟΔΗΓΟΣ ΦΥΛΛΟΥ ΣΤΟ ΜΠΡΟΣΤΙΝΟ ΜΕΡΟΣ,  
FX-880  
C12C814022




ΟΔΗΓΟΣ ΦΥΛΛΟΥ ΣΤΟ ΜΠΡΟΣΤΙΝΟ ΜΕΡΟΣ,  
LQ-870  
C12C814001




ΚΙΤ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΧΩΡΟΥ PLQ-20  
C12C802202




ΟΔΗΓΟΣ ΦΥΛΛΟΥ ΣΤΟ ΜΠΡΟΣΤΙΝΟ ΜΕΡΟΣ,  
LQ-1170  
C12C814011




ΚΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ DFX-8500  
C12C815072




MONO CSF LQ- / SQ-870 / LQ-570  
C12C806372




CSF FX-1180 / 1170 / SQ-1170 / LX-1170  
C12C806392



CSF ΔΥΟ ΘΕΣΕΩΝ LQ-670  
C12C806792



CSF ΥΨΗΛΗΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ LQ-570  
C12C806382



CSF ΥΨΗΛΗΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ LQ-680 /  
680PRO  
C12C806872



CSF ΥΨΗΛΗΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ LQ-1170  
C12C806402



ΠΛΑΚΕΤΑ ΣΕΙΡΙΑΚΗΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΧΩΡΙΣ  
BUFFER, ΤΥΠΟΥ B  
C12C824432



ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΔΙΑΚΟΜΙΣΤΗΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ 5E  
EPSON NET 10 / 100 BASE TX  
C12C824352



ΕΡΜΑΡΙΟ DFX-9000  
7102677



Better Products for a Better Future™



EPSON WORLD LEADERS  
IMPACT DOT MATRIX PRINTER  
SINCE 1996



\*Πηγή: Interconnection Consulting, 2010

Όλα τα χαρακτηριστικά και οι προδιαγραφές που περιγράφονται ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Όταν τα προϊόντα της Epson χρησιμοποιούνται για εφαρμογές που απαιτούν υψηλή αξιοπιστία / ασφάλεια, όπως συσκευές μεταφοράς που σχετίζονται με αεροπορία, σιδηροδρόμους, ναυτιλία, οχήματα κ.λπ., συσκευές πρόληψης καταστροφών, διάφορες συσκευές ασφαλείας κ.λπ. ή λειτουργικές συσκευές / συσκευές ακριβείας κ.λπ., θα πρέπει να χρησιμοποιείτε τα προϊόντα μόνο εφόσον έχετε λάβει υπόψη την τοποθέτηση ασφαλειών και εφεδρείων στο σχέδιό σας, ώστε να διατηρείται η ασφάλεια και η συνολική αξιοπιστία του συστήματος.

Δεν διατίθενται όλα τα προϊόντα σε όλες τις χώρες. Για περισσότερες λεπτομέρειες, επικοινωνήστε με το πλησιέστερο κατάστημα της Epson.

Epson Italia SpA, Υποκατάστημα Ελλάδος  
τηλ.: 210-8099499  
fax: 210-6828615  
info@epson.gr  
www.epson.gr

Τα εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα αποτελούν ιδιοκτησία της Seiko Epson Corporation ή των αντίστοιχων κατόχων τους.  
Οι πληροφορίες των προϊόντων ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση